



COPA3ARE HVPA3A **HVJA3A**

Votre Distributeur:



190 rue Robert Schuman - 50720 BARENTON

Tél.: 33 (0)2 33 59 45 12 Fax: 33 (0)2 33 59 99 04 E-mail: contact@solidur.fr

www.solidur.fr



LES TRONÇONNEUSES ÉVOLUENT... VOTRE PROTECTION A-T-ELLE ÉVOLUÉE ?

LES NORMES PRÉVOIENT 3 CLASSES QUI CORRESPONDENT À :

CLASSE 1 - 20 M/S • CLASSE 2 - 24 M/S • CLASSE 3 - 28 M/S

LES MACHINES PROFESSIONNELLES ONT UNE VITESSE DE CHAÎNE À VIDE ENTRE 28 ET 30 M/S

Ø N	<i>l</i> larque	Modèle	Vitesse Maximum
S	Stihl	MS 311	27,5 m/s
S	Stihl	MS 391	27,5 m/s
S	Stihl	MS 271	27,5 m/s (Pignon à 7 dents pour 3/8)
S	Stihl	MS 291	27,5 m/s (Pignon à 7 dents pour 3/8)
S	Stihl	MS 241	25,6 m/s (Pignon à 7 dents pour 3/8)
S	Stihl	MS 362	28,9 m/s (Pignon à 7 dents pour 3/8)
S	Stihl	MS 461	28,3 m/s (Pignon à 7 dents pour 3/8)

Source: Notice d'emploi Stihl des machines: vitesse maximum de la chame suivant la norme SO 11681

PETIT RAPPEL

Article R4321-

Le chef d'établissement met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.



SOLIDUR VOUS APPORTE LA SOLUTION AVEC LE PREMIER PANTALON EN CLASSE 3 – 28M/S







ASARE

NAN-Nanda

INBORE-Chaussure Infinity